

羽島市民病院がん化学療法登録レジメン一覧(大腸がん)

レジメン名	薬剤	投与方法	投与経路	投与時間	癌種(申請科)
mFOLFOX6 1クール14日	L-OHP I-LV 5-FU 5-FU	85mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1	点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注	2時間 2時間 46時間	大腸癌(外科)
bevacizumab+mFOLFOX6 1クール14日	bevacizumab L-OHP I-LV 5-FU 5-FU	1次治療5mg/kg 2次治療10mg/kg day1 85mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注	初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間 2時間 2時間 46時間	大腸癌(外科)
panitumumab+mFOLFOX6 1クール14日	panitumumab L-OHP I-LV 5-FU 5-FU	6mg/kg day1 85mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注	1時間 2時間 2時間 46時間	大腸癌(外科)
FOLFIRI 1クール14日	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU	150mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1	点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注	2時間 2時間 46時間	大腸癌(外科)
bevacizumab+FOLFIRI 1クール14日	bevacizumab CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU	1次治療5mg/kg 2次治療10mg/kg day1 150mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注	初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間 2時間 2時間 46時間	大腸癌(外科)
panitumumab+FOLFIRI 1クール14日	panitumumab CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU	6mg/kg day1 150mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注	1時間 2時間 2時間 46時間	大腸癌(外科)
XELOX 1クール21日	capecitabine	1.36m ² 未満:2400mg/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満:3000mg/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満:3600mg/day 1.96m ² 以上:4200mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	大腸癌(消化器内科)

bevacizumab+XELOX 1クール21日	L-OHP	130mg/m ² day1	点滴静注	2時間	大腸癌(消化器内科)
	bevacizumab	7.5mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間	
	L-OHP	130mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
	capecitabine	1.36m ² 未満:2400mg/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満:3000mg/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満:3600mg/day 1.96m ² 以上:4200mg/day day1-14	点滴静注 経口	分2朝夕食後	
panitumumab 1クール14日	panitumumab	6mg/kg day1	点滴静注	1時間	大腸癌(外科)
panitumumab+CPT-11 1クール14日	panitumumab	6mg/kg day1	点滴静注	1時間	大腸癌(外科)
cetuximab+CPT-11 1クール49日	CPT-11	150mg/m ² day1	点滴静注	1.5時間	大腸癌(外科)
	cetuximab	1クールday1のみ400mg/m ² 1クールday8以降250mg/m ² day1、8、15、22、29、36、43	点滴静注	1クールday1 2時間 1クールday8以降 1時間	
cetuximab+mFOLFOX6 1クール14日	CPT-11	150mg/m ² day1、15、29	点滴静注	1.5時間	大腸癌(外科)
	cetuximab	1クールday1のみ400mg/m ² 1クールday8以降250mg/m ² day1、8	点滴静注	1クールday1 2時間 1クールday8以降 1時間	
cetuximab+FOLFIRI 1クール14日	L-OHP	85mg/m ² day1	点滴静注	2時間	大腸癌(外科)
	I-LV	200mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
	5-FU	400mg/m ² day1	静注		
	5-FU	2400mg/m ² day1	リザーバー持続静注	46時間	
cetuximab+FOLFIRI 1クール14日	cetuximab	1クールday1のみ400mg/m ² 1クールday8以降250mg/m ² day1、8	点滴静注	1クールday1 2時間 1クールday8以降 1時間	大腸癌(外科)
	CPT-11	150mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
	I-LV	200mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
	5-FU	400mg/m ² day1	静注		
bevacizumab+SOX 1クール21日	5-FU	2400mg/m ² day1	リザーバー持続静注	46時間	大腸癌(消化器内科)
	bevacizumab	7.5mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間	
	L-OHP	130mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
	TS1	<1.25m ² :80mg/day 1.25-1.5m ² :100mg/day >1.5m ² :120mg/day	点滴静注 経口	分2朝夕食後	

panitumumab+XELOX(MetaPan Study) 1クール21日	panitumumab L-OHP capecitabine	day1-14 9mg/kg day1 130mg/m ² day1 1.36m ² 未満:2400mg/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満:3000mg/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満:3600mg/day 1.96m ² 以上:4200mg/day day1-14	点滴静注 点滴静注 経口	1時間 2時間 分2朝夕食後	大腸癌(外科)
bevacizumab+TS1(BASIC) 1クール42日	bevacizumab TS1	5mg/kg day1、15、29 <1.25m ² :80mg/day 1.25-1.5m ² :100mg/day >1.5m ² :120mg/day day1-28	点滴静注 経口	初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間 分2朝夕食後	大腸癌(消化器内科)
bevacizumab+capecitabine(AVEX) 1クール21日	bevacizumab capecitabine	7.5mg/kg day1 1.36m ² 未満:2400mg/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満:3000mg/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満:3600mg/day 1.96m ² 以上:4200mg/day day1-14	点滴静注 経口	初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間 分2朝夕食後	大腸癌(外科)
panitumumab+SOX 1クール21日	panitumumab L-OHP TS1	6mg/kg day1 130mg/m ² day1 <1.25m ² :80mg/day 1.25-1.5m ² :100mg/day >1.5m ² :120mg/day day1-14	点滴静注 点滴静注 経口	1時間 2時間 分2朝夕食後	大腸癌(外科)
ramucirumab+FOLFIRI(RAISE) 1クール14日	ramucirumab CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU	8mg/kg 150mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注	1時間 2時間 2時間 46時間	大腸癌(外科)
bevacizumab+TAS-102(C-TASK FORCE) 1クール28日	bevacizumab	5mg/kg day1、15	点滴静注	初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間	大腸癌(消化器内科)

	TAS-102	70mg/m ² /day day1-5・day8-12	経口	分2朝夕食後	
afibercept+FOLFIRI 1クール14日	afibercept	4mg/kg	点滴静注	1時間	大腸癌(外科)
	CPT-11	150mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
	I-LV	200mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
	5-FU	400mg/m ² day1	静注		
	5-FU	2400mg/m ² day1	リザーバー持続静注	46時間	