

羽島市民病院がん化学療法登録レジメン一覧(胃がん)

レジメン名	薬剤	投与方法	投与経路	投与時間	癌種(申請科)
CPT-11 1クール14日	CPT-11	150mg/m ² day1	点滴静注	1.5時間	胃癌(消化器内科)
TS1+CPT-11(HGCSG) 1クール28日	TS1	<1.25m ² : 80mg/day 1.25-1.5m ² : 100mg/day >1.5m ² : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)
TS1+CPT-11(OGSG0002) 1クール35日	CPT-11	125mg/m ² day1,15	点滴静注	1.5時間	胃癌(消化器内科)
	TS1	<1.25m ² : 80mg/day 1.25-1.5m ² : 100mg/day >1.5m ² : 120mg/day day1-21	経口	分2朝夕食後	
DTX 1クール21日	DTX	60mg/m ² day1	点滴静注	1時間	胃癌(外科)
TS1+DTX 1クール21日	TS1	<1.25m ² : 80mg/day 1.25-1.5m ² : 100mg/day >1.5m ² : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)
	DTX	40mg/m ² day1	点滴静注	1時間	
Weekly PTX 1クール28日	PTX	80mg/m ² day1,8,15	点滴静注	1時間	胃癌(外科)
TS1+PTX 1クール21日	TS1	<1.25m ² : 80mg/day 1.25-1.5m ² : 100mg/day >1.5m ² : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)
	PTX	50mg/m ² day1,8	点滴静注	1時間	
TS1+PTX 1クール28日	TS1	<1.25m ² : 80mg/day 1.25-1.5m ² : 100mg/day >1.5m ² : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	PTX	60mg/m ² day1,8,15	点滴静注	1時間	
CPT-11+CDDP 1クール28日	CPT-11	60mg/m ² day1,15	点滴静注	1.5時間	胃癌(外科)
	CDDP	30mg/m ² day1,15	点滴静注	1.5時間	
TS1+CDDP 1クール35日	TS1	<1.25m ² : 80mg/day 1.25-1.5m ² : 100mg/day >1.5m ² : 120mg/day day1-21	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)

	CDDP	60mg/m ² day8	点滴静注	2時間	
XP 1クール21日	capecitabine	1.36m ² 未満: 2400mg/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満: 3000mg/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満: 3600mg/day 1.96m ² 以上: 4200mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)
	CDDP	80mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
trastuzumab+XP 1クール21日	capecitabine	1.36m ² 未満: 2400mg/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満: 3000mg/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満: 3600mg/day 1.96m ² 以上: 4200mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)
	trastuzumab	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	
	CDDP	80mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
TS1+CDDP+trastuzumab(HERBIS-1) 1クール21日	TS1	<1.25m ² : 80mg/day 1.25-1.5m ² : 100mg/day >1.5m ² : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	trastuzumab	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	
	CDDP	60mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
triweekly trastuzumab+Weekly PTX (JFMC45-1102)	trastuzumab	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1 3週毎	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	胃癌(消化器内科)
	PTX	80mg/m ² day1,8,15 4週毎	点滴静注	1時間	
TS1+DTX+CDDP(KDOG0601) 1クール28日	TS1	<1.25m ² : 80mg/day 1.25-1.5m ² : 100mg/day >1.5m ² : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	DTX	40mg/m ² day1	点滴静注	1時間	
	CDDP	60mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
nabPTX 1クール21日	nabPTX	260mg/m ² day1	点滴静注	0.5時間	胃癌(消化器内科)
ramucirumab+weeklyPTX 1クール28日	ramucirumab	8mg/kg day1,15	点滴静注	1時間	胃癌(消化器内科)
	PTX	80mg/m ² day1,8,15	点滴静注	1時間	
ramucirumab 1クール14日	ramucirumab	8mg/kg day1	点滴静注	1時間	胃癌(消化器内科)
SOX 1クール21日	L-OHP	100mg/m ² day1	点滴静注	2時間	胃癌(消化器内科)
	TS1	<1.25m ² : 80mg/day	経口	分2朝夕食後	

		1.25-1.5m ² : 100mg/day >1.5m ² : 120mg/day day1-14			
XELOX 1クール21日	capecitabine	1.36m ² 未満: 2400mg/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満: 3000mg/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満: 3600mg/day 1.96m ² 以上: 4200mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	L-OHP	130mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
trastuzumab+XELOX 1クール21日	capecitabine	1.36m ² 未満: 2400mg/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満: 3000mg/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満: 3600mg/day 1.96m ² 以上: 4200mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	trastuzumab	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	
	L-OHP	130mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
trastuzumab+SOX 1クール21日	TS1	<1.25m ² : 80mg/day 1.25-1.5m ² : 100mg/day >1.5m ² : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	trastuzumab	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	
	L-OHP	100mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
nivolumab 1クール14日	nivolumab	240mg/body day1	点滴静注	0.5時間	胃癌(消化器内科)
TS1+CDDP(SOS試験) 1クール21日	TS1	<1.25m ² : 80mg/day 1.25-1.5m ² : 100mg/day >1.5m ² : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	CDDP	60mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
TS1+CDDP(SOS試験) 1クール35日	TS1	<1.25m ² : 80mg/day 1.25-1.5m ² : 100mg/day >1.5m ² : 120mg/day day1-21	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	CDDP	60mg/m ² day1	点滴静注	2時間	
ramucirumab+weekly nabPTX 1クール28日	ramucirumab	8mg/kg day1,15	点滴静注	1時間	胃癌(外科)
	nabPTX	100mg/m ² day1,8,15	点滴静注	0.5時間	
mFOLFOX6	L-OHP	85mg/m ² day1	点滴静注	2時間	胃癌(消化器内科)

1クール14日	I-LV	200mg/m ² day1	点滴静注	2時間
	5-FU	400mg/m ² day1	静注	
	5-FU	2400mg/m ² day1	リザーバー持続静注	46時間