

羽島市民病院がん化学療法登録レジメン一覧(膵臓がん・胆道がん)

レジメン名	薬剤	投与方法	投与経路	投与時間	癌種(申請科)
GEM 1クール28日	GEM	1000mg/m <sup>2</sup> day1、8、15	点滴静注	0.5時間	膵癌(消化器内科)
TS1+GEM(GEMSAP) 1クール28日	TS1	<1.25m <sup>2</sup> :80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> :100mg/day >1.5m <sup>2</sup> :120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	膵癌(外科)
	GEM	1000mg/m <sup>2</sup> day1、15	点滴静注	0.5時間	
TS1+GEM(GEST) 1クール21日	TS1	<1.25m <sup>2</sup> :60mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> :80mg/day >1.5m <sup>2</sup> :100mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	膵癌(外科)
	GEM	1000mg/m <sup>2</sup> day1、8	点滴静注	0.5時間	
nabPTX+GEM 1クール28日	nabPTX	125mg/m <sup>2</sup> day1、8、15	点滴静注	0.5時間	膵癌(消化器内科)
	GEM	1000mg/m <sup>2</sup> day1、8、15	点滴静注	0.5時間	
mFOLFIRINOX 1クール14日	L-OHP	85mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	膵癌(外科)
	CPT-11	150mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	
	I-LV	200mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup> day1	リザーバー持続静注	46時間	
GS(PREP02) 1クール21日 術前GS 2クール	S1(80mg/m <sup>2</sup> /day)	<1.25m <sup>2</sup> :80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> :100mg/day >1.5m <sup>2</sup> :120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	膵癌(外科)
術後S1 4クール	GEM	1000mg/m <sup>2</sup> day1、8	点滴静注	0.5時間	
	S1(80mg/m <sup>2</sup> /day)	<1.25m <sup>2</sup> :80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> :100mg/day >1.5m <sup>2</sup> :120mg/day day1-28	経口	分2朝夕食後	
GEM 1クール28日	GEM	1000mg/m <sup>2</sup> day1、8、15	点滴静注	0.5時間	胆道癌(消化器内科)
TS1+GEM 1クール21日	TS1	<1.25m <sup>2</sup> :60mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> :80mg/day >1.5m <sup>2</sup> :100mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胆道癌(消化器内科)
	GEM	1000mg/m <sup>2</sup> day1、8	点滴静注	0.5時間	
GEM+CDDP	GEM	1000mg/m <sup>2</sup> day1、8	点滴静注	0.5時間	胆道癌(消化器内科)

1クール21日	CDDP	25mg/m <sup>2</sup> day1、8	点滴静注	1.5時間	
capecitabine+GEM(適応外)	capecitabine	1300mg/m <sup>2</sup> /day	経口	分2朝夕食後	胆道癌(消化器内科)
1クール21日	GEM	day1-14 1000mg/m <sup>2</sup> day1、8	点滴静注	0.5時間	